





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

Allegato B2

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE TUTOR

PROGETTO: Professione: "Cittadino del mondo" Codice 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-558

~~~~~~~		
COGNOME E NOME		
COUNDINE E NOME		

	Titolo valutabili	Condizioni e punteggio	Punteggio Max	Autodichiarazione	Riservato Ufficio
Laurea coerente con area di intervento (Scuola sec. di 1° grado) Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titoli abilitanti all'insegnamento)- Scuola Primaria		Condizione di ammissibilità			
Titolo Culturali	Altre Lauree /Dottorati di Ricerca/Abilitazioni	punti 2 per titolo	Max 4		
	Corso post-laurea afferente la tipologia dell'intervento (Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)	punti 1 per titolo	Max 3		
	Aggiornamento e formazione in servizio coerenti con il Modulo	1 punto per ogni corso di 25 ore (ultimi 5 anni)	Max 5		
	ECDL(o simili)	2 punti	Max 2		
	Certificazione LIM	2 punti	Max 4		
	Altre certificazioni pertinenti	1 punto	Max 2		
	Docenza di ruolo coerente con il modulo.	Condizione di ammissibilità			
Titol	Attività di Docenza nella Scuola Secondaria di I grado/ Scuola Primaria in discipline coerenti al modulo.	0,50 punti per ogni a. s. ( max 6)	Max 3		
Titoli Professionali	Attività di tutor in progetti Pon	1 punto per attività (Per anno solare massimo 2 progetti)	Max 8		
Si C	Attività docenza in progetti Pon	1 punto per anno	Max 3		
onali	Sperimentazioni nella classe con l'utilizzo di nuove tecnologie (piattaforme,software specifici, coerenti con il modulo) e innovazioni metodologico-didattiche	1 punto per sperimentazione	Max 6		

Data	Firma